




4301

Wand-, Decken- und
Pendelleuchten



4301
Katalogauszug





4301

4301 ist eine Wandleuchte mit zwei Kompaktleuchtstofflampen TC-L 36 Watt. 4301 wird in Räumen eingesetzt, in denen die Beleuchtung überwiegend oder ausschließlich indirekt, also durch Reflexion an Decken und Wänden erreicht werden soll. Dabei ist die von den 2 TC-L Lampen erzeugte Lichtmenge bei einer Leistungsaufnahme von nur 75 Watt genauso groß wie die einer 300 Watt starken Halogenlampe.

Die Kombination von elektronischen Vorschaltgeräten und TC-L-Kompaktleuchtstofflampen bewirkt gleichmäßiges, flimmerfreies Licht mit einer sehr hohen Lichtausbeute. Die Leuchte 4301 sorgt damit nicht nur für eine angenehme Beleuchtung, sie ist auch ein echtes Energiesparwunder.

Die Stehleuchte mit zwei Ansatzleuchten, die auch mit Direktanteil ausgestattet werden kann, bietet die Möglichkeit, Büroräume auch ganz ohne fest montierte Leuchten normgerecht auszuleuchten.

4301 Stehleuchte




4301 direkt



4301 flat direkt



4301 direkt, Detail



4301 halo



| Leuchte | Best.Nr. | Lampen | Abmessungen | Oberfläche |
|------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 4301 | 1039401000 | 2 x TC-L 36 W | B510 x H78 x T210 | Edelstahl gebürstet |
| 4301 direkt | 1039401200 | 2 x TC-L 36 W | B510 x H78 x T210 | Edelstahl gebürstet |
| 4301 flat | 1039401400 | 2 x TC-L 36 W | B510 x H47 x T210 | Edelstahl gebürstet |
| 4301 flat direkt | 1039401500 | 2 x TC-L 36 W | B510 x H47 x T210 | Edelstahl gebürstet |
| 4301 halo | 1039401600 | 1 x QT-DE 12 max. 300W | B360 x H78 x T210 | Edelstahl gebürstet |
| 4301 Stehleuchte | 1039402000 | 4 x TC-L 36 W | B425 x H1908 x T510 | Edelstahl gebürstet |



LICHT
TECHNIK
GESTALTUNG

Eigenart Leuchten und Beleuchtung
Christoph Kappeler GmbH
Meißner Straße 15 · 01445 Radebeul
T 0351 656 339 0 · F 0351 656 339 29

info@eigenart-leuchten.de
www.eigenart-leuchten.com