

System U\_01




System E\_01



System E\_03




Solid Line



Linea System



Voute



## Lichtsysteme | System E\_03

Katalogauszug





E\_03

E\_03 ist ein Lichtprofilsystem, das sowohl für die Gestaltung von Einzelleuchten als auch zur Herstellung von komplexen Systemanordnungen genutzt werden kann.

Für die Herstellung von Einzelleuchten kann das Profil mit je einer nach oben und einer nach unten abstrahlenden T5-Lampe ausgestattet werden. Für den Direktlichtanteil lässt sich ein

hochwertiges BAP-Raster einsetzen, das den neuesten Anforderungen an die Blendungsbegrenzung entspricht.

Die Einzelleuchten können in allen Wattagen von 14 Watt bis 35 Watt gefertigt werden.

Bei der Gestaltung von Systemanordnungen ist es möglich NV-Downlights mit 35 Watt flächenbündig zu montieren oder statt der Raster eine Acrylabdeckung zu verwenden. Zusätzlich können Blindabdeckungen für eine optimale Aufteilung der Untersicht eingesetzt werden.



Einzelleuchte mit BAP-Raster

Wandleuchte mit  
EdelstahlverkleidungAnbauleuchte E\_03 Not  
als Sicherheitsleuchte

Leuchte	Best.Nr.	Lampe	Abmessungen	Farbe, Ausstattung
E_03 2x14 W	1012040000	2 x T5 HE 14 W	L580 x B60 x H100	RAL 9006, BAP-Raster
E_03 2x21 W	1012030000	2 x T5 HE 21 W	L880 x B60 x H100	RAL 9006, BAP-Raster
E_03 2x28 W	1012020000	2 x T5 HE 28 W	L1180 x B60 x H100	RAL 9006, BAP-Raster
E_03 2x35/49 W	1012010000	2 x T5 HE35/HO49 W	L1480 x B60 x H100	RAL 9006, BAP-Raster
E_03 4x35/49 W	1012210000	4 x T5 HE35/HO49 W	L2957 x B60 x H100	RAL 9006, BAP-Raster
E_03 Not	1012501000	1 x TC-SE 11 W	L270 x B60 x H100	RAL 9006, Acrylabdeckung

E\_03 - Leuchten können auch als Wandleuchten oder zur direkten Befestigung an der Decke geliefert werden.



E\_03

Für das System E\_03 gilt wie für die anderen Eigenart-Lichtsysteme:

Wo ein Standardprofil ist, ist auch seine Abwandlung – so sehen Sie auf dieser Seite vier Anwendungen, bei denen das Profil E\_03 zur Gestaltung von Sonderleuchten genutzt wurde, um für eine gegebene Raumsituation sowohl die optimale Beleuchtung als auch eine kostengünstige und montagefreundliche Leuchte zu entwickeln.

Ganz gleich, ob Sie rechteckige, U-förmige oder winkelförmige Anordnungen benötigen, oder wie oben zu sehen, eine Kragarmbefestigung mit verstellbarem

Wandabstand gebraucht wird – fragen Sie bei uns an oder schicken Sie uns ganz unverbindlich eine Skizze per Fax oder per Mail!

Die Übergänge zwischen Standardleuchten und kundenspezifischen Lösungen sind bei Eigenart Leuchten fließend. Bei entsprechenden Stückzahlen kommt es nicht selten vor, dass der Sonderfall sogar kostengünstiger realisiert werden kann als die Standardleuchte.

Downlight 35 W



Blindabdeckung  
aus Edelstahl



Abdeckung aus  
satiniertem Acrylglas



Stellen Sie uns Ihren Bedarf dar; wir erarbeiten Ihnen einen Lösungsvorschlag.



LICHT  
TECHNIK  
GESTALTUNG

Eigenart Leuchten und Beleuchtung  
Christoph Kappeler GmbH  
Meißner Straße 15 · 01445 Radebeul  
T 0351 656 339 0 · F 0351 656 339 29

[info@eigenart-leuchten.de](mailto:info@eigenart-leuchten.de)  
[www.eigenart-leuchten.com](http://www.eigenart-leuchten.com)