

Strahlerleuchten und  
Stromschienen



Expo

Expo  
Katalogauszug





## Expo

Expo ist ein miniaturisierter Strahler, der speziell für die besonders präzisen Aluminium-Reflektorlampen QR 38 entwickelt wurde, die in Abstrahlwinkeln von 6°, 18° oder 32° erhältlich sind.

Expo wird vor allem in der Ausstellungsbeleuchtung und bei Effektbeleuchtungen eingesetzt. Der weit nach vorne gezogene Blendschutz ermöglicht auch bei ungünstigen Anstrahlungswinkeln eine blendfreie Beleuchtung. Expo wird aus Aluminium und Edelstahl gefertigt und ist schwarz oder silber eloxiert erhältlich. Als Zubehör kann ein kleiner Farbfilter-

halter eingesetzt werden, auf den die im Filmbereich üblichen Farbfolien (Typ HT) aufgeklebt werden können.

Expo ist zur Montage am Tragprofil E\_01, mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für die NV-Schiene erhältlich.

Farbfilterhalter



Expo an NV-Schiene



Expo mit Farbfilter

Expo 12 dim auf  
3-Phasen-Stromschiene

Leuchte	Best.Nr.	Lampen	Abmessungen	Oberfläche
Expo	1020058100	1 x QR 38 max.20 W	D42 x H131 (Mantel)	Aluminium schwarz eloxiert, Edelstahl
Expo 12 dim	1020058200	1 x QR 38 max.20 W	D42 x H131 (Mantel)	Aluminium schwarz eloxiert, Edelstahl
Farbfilterhalter	1420058100			Edelstahl
Der Strahler EXPO 12 dim kann mit verschiedenen Adaptern ausgestattet werden.				
Der Korpus der Strahler ist in natur oder schwarz eloxiert lieferbar.				



LICHT  
TECHNIK  
GESTALTUNG

Eigenart Leuchten und Beleuchtung  
Christoph Kappeler GmbH  
Meißner Straße 15 · 01445 Radebeul  
T 0351 656 339 0 · F 0351 656 339 29

[info@eigenart-leuchten.de](mailto:info@eigenart-leuchten.de)  
[www.eigenart-leuchten.com](http://www.eigenart-leuchten.com)